

E-Mail

In diesem Bereich erklären wir Ihnen, wie Sie E-Mail-Adressen im Webhosting verwalten und auf Ihren Endgeräten einrichten.

- [Neue E-Mail-Adresse anlegen](#)
- [E-Mail-Adresse ändern](#)
- [E-Mail-Adresse in Outlook einrichten](#)
- [E-Mail-Adresse am iPhone](#)
- [Webmail](#)

Neue E-Mail-Adresse anlegen

Allgemeine Infos:

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie eine neue E-Mail-Adresse auf der FISINGER.de Webhosting Plattform anlegen.

<https://www.youtube-nocookie.com/embed/oLUTNpcp2Jo>

1. Log In und auswählen des Paketes

Loggen Sie sich im [KIS](#) ein und wählen Sie Ihr [Webhosting Produkt](#) bei dem Sie eine E-Mail-Adresse anlegen wollen. Öffnen Sie anschließend die Webserver Verwaltung und klicken Sie im linken Navigationsmenü auf "E-Mail".


2. E-Mail Übersicht

In dieser Ansicht erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihre E-Mail Adressen:



3. Neue E-Mail-Adresse erstellen / anlegen

Klicken Sie auf den Blauen Button "E-Mail-Adresse erstellen"



Nun öffnet sich der Reiter Allgemein, hier können Sie Ihre neue Adresse anlegen, sollten Sie mehrere Domains im Webhosting besitzen, können Sie die gewünschte Domain auswählen. In unserem Beispiel legen wir die Mail-Adresse "demo@fisinger-testdomain.de" an.

Wir empfehlen, den Haken "Kann zur Anmeldung in Plesk verwendet werden. (Benutzername: demo@fisinger-testdomain.de)" nicht auszuwählen.

Wählen Sie nun noch ein Passwort und eine eventuelle Postfachgröße.

Webserver Verwaltung

Suchen...

Testzugang FISINGER.de | Alle Abonnements | plesk

E-Mail > E-Mail-Adressen >

E-Mail-Adresse erstellen

Allgemein | Weiterleitung | E-Mail-Aliase | Autom. Antwort | Spamfilter

Wenn dieses E-Mail-Konto mit einem zusätzlichen Benutzer verbunden ist (Zugang zum Kunden-Panel ist aktiviert), dann beeinflussen die Änderungen, die Sie auf dieser Seite vornehmen, die Einstellungen jenes Benutzers. Das heißt im Besonderen, wenn Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ändern, werden auch der Benutzername und das Passwort des zusätzlichen Benutzers entsprechend geändert.

E-Mail-Adresse * @

Kann zur Anmeldung in Plesk verwendet werden. (Benutzername: demo@fisinger-testdomain.de)

Externe E-Mail-Adresse

Passwort *

Passwort bestätigen *

E-Mail-Postfach

Maximale Anzahl an ausgehenden E-Mails

Beschreibung in Plesk

Die Beschreibung ist für jeden sichtbar, der Zugriff auf dieses E-Mail-Konto hat.

3. 1. E-Mail Weiterleitungen

Falls nötig, können Sie unter dem Reiter "Weiterleitungen" Ihre Mails an eine oder mehrere E-Mail-Adresse weiterleiten lassen.

Wir empfehlen auf Weiterleitungen zu verzichten!

Webserver Verwaltung

Suchen...

Testzugang FISINGER.de | Alle Abonnements | plesk

E-Mail > E-Mail-Adressen >

E-Mail-Adresse erstellen

Allgemein | Weiterleitung | E-Mail-Aliase | Autom. Antwort | Spamfilter

Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten an eine oder mehrere E-Mail-Adressen einrichten.

E-Mail-Weiterleitung aktivieren

Keine Kopien der weitergeleiteten E-Mails im Posteingang von Plesk speichern


Eingehende Nachrichten an folgende E-Mail-Adresse weiterleiten

Geben Sie E-Mail-Adressen an. Geben Sie jede Adresse in eine neue Zeile ein oder trennen Sie diese durch Leerzeichen, Kommas oder Semikolons.

* Erforderliche Felder

3. 2. E-Mail-Aliase


Unter dem Reiter "E-Mail-Aliase" können Sie zusätzliche E-Mail-Adressen für die eigentliche E-Mail-Adresse anlegen. In unserem Beispiel haben wir demo2@fisinger-testdomain.de angelegt. Wenn nun eine Mail an diese Adresse geschickt wird, kommt diese im Postfach von demo@fisinger-testdomain.de an.



The screenshot shows the Joomla! administration interface for configuring an email alias. The left sidebar contains navigation options like 'Websites & Domains', 'E-Mail', 'Anwendungen', 'Dateien', 'Datenbanken', 'Statistiken', 'Konto', 'WordPress', 'Joomla!', and 'Mein Onlinebaukasten'. The main content area is titled 'E-Mail > E-Mail-Adressen > E-Mail-Adresse erstellen'. It has tabs for 'Allgemein', 'Weiterleitung', 'E-Mail-Aliase', 'Autom. Antwort', and 'Spamfilter'. The 'E-Mail-Aliase' tab is active. Below the tabs, there is a text box for the alias name, currently containing 'demo2', followed by '@fisinger-testdomain.de'. There is a 'Entfernen' button next to the alias. Below this, there is a link 'E-Mail-Alias hinzufügen'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. A note at the top says 'E-Mail-Aliase sind alternative E-Mail-Adressen, die primären E-Mail-Adressen zugeordnet sind. Alle an E-Mail-Aliases gesendeten E-Mails gehen an die primäre E-Mail-Adresse.'

3. 3. Automatisch Antworten

Im Reiter "Autom. Antwort" können Sie beispielsweise eine Abwesenheitsnachricht erstellen.



The screenshot shows the Joomla! administration interface for configuring an automatic response. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'E-Mail > E-Mail-Adressen > E-Mail-Adresse erstellen'. It has tabs for 'Allgemein', 'Weiterleitung', 'E-Mail-Aliase', 'Autom. Antwort', and 'Spamfilter'. The 'Autom. Antwort' tab is active. Below the tabs, there is a text box for the subject of the automatic response, currently containing 'Re: <request_subject>'. There is a checkbox for 'Automatische Antwort einschalten'. Below this, there is a section for 'Nachrichtenformat' with radio buttons for 'Nur-Text-Format' (selected) and 'HTML'. Below the radio buttons, there is a text box for the message text. Below this, there is a dropdown menu for 'Kodierung' set to 'UTF-8'. Below this, there is a text box for 'Weiterleiten an'. Below this, there is a text box for 'Automatische Antwort an dieselbe E-Mail-Adresse nicht mehr als x Male pro Tag senden' set to '1'. A note at the top says 'Erstellen Sie eine automatische Antwortnachricht für jede E-Mail, die an Ihre E-Mail-Adresse versendet wird. Der Autoresponder ist eine Standardmethode, um Absender zu benachrichtigen, dass Sie abwesend oder verreist sind.'

3. 4. Spamfilter

Im Reiter Spamfilter können Sie Ihren Spamfilter für die E-Mail-Adresse aktivieren und konfigurieren. Hier können Sie auch Ihre persönliche Whitelist, bzw. Blacklist erstellen.

Webseiten & Domains > E-Mail > E-Mail-Adressen >

E-Mail-Adresse erstellen

Allgemein Weiterleitung E-Mail-Aliase Autom. Antwort **Spamfilter**

Der Spamfilter-Service erkennt Spam-Mails, die an die E-Mail-Adresse versendet werden. Sie können den Spamfilter so einrichten, dass Spammessages gelöscht werden, sie durch eine geänderte Betreffzeile hervorgehoben werden oder in einen besonderen Spamordner verschoben werden, der E-Mail-Kunden über IMAP zur Verfügung steht. Der Spamfilter verwendet eine Vielzahl von lokalen Tests und Netzwerktests, um Spamsignaturen zu erkennen.

Spamfilter für diese E-Mail-Adresse einschalten

Was mit Nachrichten geschehen soll, die als Spam eingestuft werden

- Spammessages durch folgenden Text in der Betreffzeile kennzeichnen

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie keinen Text hinzufügen möchten. Geben Sie "_SCORE_" ein, wenn die Punktzahl im Nachrichtenbetreff enthalten sein soll.
- Alle Spammessages löschen
Spammessages werden aus Ihrem Postfach gelöscht.
- Spam in den Spamordner verschieben
Alle Spammessages in den Spamordner verschieben. Dieser Ordner ist über Ihr E-Mail-Client-Programm oder Webmail zugänglich. Wenn Sie ein IMAP-Mail-Konto benutzen, können Sie den Spamordner zum Trainieren des Spamfilters verwenden.

[^ Erweiterte Einstellungen ausblenden](#)

Filter-Empfindlichkeit

Der Spamfilter führt eine Vielzahl von unterschiedlichen Tests zu Inhalt und Betreffzeile jeder Nachricht durch. Im Ergebnis erhält jede Nachricht eine Punktzahl. Je höher die Punktzahl desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Spammessages handelt. Standardmäßig wird die Spamfilter-Empfindlichkeit so eingestellt, dass Nachrichten mit 7 oder mehr Punkten als Spam klassifiziert werden. Wenn Sie viele Spammessages mit der aktuellen Einstellung erhalten, können Sie den Filter anders einstellen und einen niedrigeren Wert festlegen, z. B. 6. Wenn Sie E-Mails nicht erhalten, da Ihr Spamfilter diese als Spam eingestuft, dann können Sie die Spamfilter-Empfindlichkeit reduzieren, indem Sie einen höheren Wert festlegen, z. B. 8. [Erfahren Sie, wie Sie den Spamfilter trainieren](#)

Spamfilter-Empfindlichkeit *

Whitelist

4. Abschließen

Mit dem Klick auf den bauen Button "OK", erstellen Sie Ihre neue E-Mail-Adresse.

E-Mail-Adresse ändern

Allgemeine Infos:

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie eine E-Mail-Adresse auf der FISINGER.de Webhosting Plattform ändern.

<https://www.youtube-nocookie.com/embed/oLUTNpcc2Jo>

1. Log In und auswählen des Paketes

Loggen Sie sich im [KIS](#) ein und wählen Sie Ihr [Webhosting Produkt](#) bei dem Sie eine E-Mail-Adresse anlegen wollen. Öffnen Sie anschließend die Webserver Verwaltung und klicken Sie im linken Navigationsmenü auf "E-Mail".

2. E-Mail-Adresse ändern

Um eine E-Mail-Adresse zu ändern oder beispielsweise das Passwort zu aktualisieren, klicken Sie einfach auf die gewünschte Adresse.




The screenshot shows the Plesk Webserver Administration interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Websites & Domains', 'E-Mail', 'Anwendungen', 'Dateien', 'Datenbanken', 'Statistiken', 'Konto', 'WordPress', 'Joomla!', and 'Mein Onlinebaukasten'. The main content area is titled 'E-Mail' and includes sub-sections for 'E-Mail-Adressen', 'E-Mail-Einstellungen', and 'Postausgangskontrolle'. Below these, there are buttons for '+ E-Mail-Adresse erstellen', 'Verbrauchsstatistiken aktualisieren', 'Ausgehende Nachrichten begrenzen', and 'Entfernen'. A table lists email addresses with columns for 'E-Mail-Adresse', 'Benutzer', and 'Belegung'. The entry 'demo@fisinger-testdomain.de (demo2@fisinger-testdomain.de)' is circled in red. The table also shows '0 B genutzt von Unbegrenzt' and 'Kein Postfach'.

Nun öffnet sich der Reiter Allgemein, hier können Sie Ihre neue Adresse ändern, sollten Sie mehrere Domains im Webhosting besitzen, können Sie die gewünschte Domain ändern. In unserem Beispiel ändern wir die Mail-Adresse "demo@fisinger-testdomain.de".

Wir empfehlen, den Haken "Kann zur Anmeldung in Plesk verwendet werden." (Benutzername: demo@fisinger-testdomain.de) nicht auszuwählen.

Jetzt können Sie die eingegebenen Daten beliebig ändern.




The screenshot shows the Plesk interface for configuring an email account. The left sidebar contains navigation options like 'Websites & Domains', 'E-Mail', 'Anwendungen', 'Dateien', 'Datenbanken', 'Statistiken', 'Konto', 'WordPress', 'Joomla!', and 'Mein Onlinebaukasten'. The main content area is titled 'demo@fisinger-testdomain.de' and has tabs for 'Allgemein', 'Weiterleitung', 'E-Mail-Aliase', 'Autom. Antwort', and 'Spamfilter'. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for 'E-Mail-Adresse' (demo@fisinger-testdomain.de), 'Kann zur Anmeldung in Plesk verwendet werden', 'Externe E-Mail-Adresse', 'Passwort' (with 'Generieren' and 'Anzeigen' buttons), 'Passwort bestätigen', 'E-Mail-Postfach' (checked), 'Maximale Anzahl an ausgehenden E-Mails' (Standard selected), and 'Beschreibung in Plesk'.

2. 1. E-Mail Weiterleitungen

Falls nötig, können Sie unter dem Reiter "Weiterleitungen" Ihre Mails an eine oder mehrere E-Mail-Adresse weiterleiten lassen.

Wir empfehlen auf Weiterleitungen zu verzichten!



The screenshot shows the 'E-Mail-Adresse erstellen' (Create Email Address) page in Plesk. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has tabs for 'Allgemein', 'Weiterleitung', 'E-Mail-Aliase', 'Autom. Antwort', and 'Spamfilter'. The 'Weiterleitung' tab is active, showing options to 'Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten an eine oder mehrere E-Mail-Adressen einrichten', 'E-Mail-Weiterleitung aktivieren' (unchecked), and 'Keine Kopien der weitergeleiteten E-Mails im Posteingang von Plesk speichern' (unchecked). There is a section for 'Eingehende Nachrichten an folgende E-Mail-Adresse weiterleiten' with a large text area for entering recipient addresses. Below this area is a note: 'Geben Sie E-Mail-Adressen an. Geben Sie jede Adresse in eine neue Zeile ein oder trennen Sie diese durch Leerzeichen, Kommas oder Semikolons.' At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons, and a note '* Erforderliche Felder'.


2. 2. E-Mail-Aliase

Unter dem Reiter "E-Mail-Aliase" können Sie zusätzliche E-Mail-Adressen für die eigentliche E-Mail-Adresse anlegen. In unserem Beispiel haben wir demo2@fisinger-testdomain.de angelegt. Wenn nun eine Mail an diese Adresse geschickt wird, kommt diese im Postfach von demo@fisinger-testdomain.de an.



2. 3. Automatisch Antworten

Im Reiter "Autom. Antwort" können Sie beispielsweise eine Abwesenheitsnachricht erstellen.



2. 4. Spamfilter

Im Reiter Spamfilter können Sie Ihren Spamfilter für die E-Mail-Adresse aktivieren und konfigurieren. Hier können Sie auch Ihre persönliche Whitelist, bzw. Blacklist erstellen.

Webseiten & Domains > E-Mail > E-Mail-Adressen >

E-Mail-Adresse erstellen

Allgemein Weiterleitung E-Mail-Aliase Autom. Antwort **Spamfilter**

Der Spamfilter-Service erkennt Spam-Mails, die an die E-Mail-Adresse versendet werden. Sie können den Spamfilter so einrichten, dass Spammessages gelöscht werden, sie durch eine geänderte Betreffzeile hervorgehoben werden oder in einen besonderen Spamordner verschoben werden, der E-Mail-Kunden über IMAP zur Verfügung steht. Der Spamfilter verwendet eine Vielzahl von lokalen Tests und Netzwerktests, um Spamsignaturen zu erkennen.

Spamfilter für diese E-Mail-Adresse einschalten

Was mit Nachrichten geschehen soll, die als Spam eingestuft werden

- Spammessages durch folgenden Text in der Betreffzeile kennzeichnen

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie keinen Text hinzufügen möchten. Geben Sie "_SCORE_" ein, wenn die Punktzahl im Nachrichtenbetreff enthalten sein soll.
- Alle Spammessages löschen
Spammessages werden aus Ihrem Postfach gelöscht.
- Spam in den Spamordner verschieben
Alle Spammessages in den Spamordner verschieben. Dieser Ordner ist über Ihr E-Mail-Client-Programm oder Webmail zugänglich. Wenn Sie ein IMAP-Mail-Konto benutzen, können Sie den Spamordner zum Trainieren des Spamfilters verwenden.

[^ Erweiterte Einstellungen ausblenden](#)

Filter-Empfindlichkeit

Der Spamfilter führt eine Vielzahl von unterschiedlichen Tests zu Inhalt und Betreffzeile jeder Nachricht durch. Im Ergebnis erhält jede Nachricht eine Punktzahl. Je höher die Punktzahl desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Spammessages handelt. Standardmäßig wird die Spamfilter-Empfindlichkeit so eingestellt, dass Nachrichten mit 7 oder mehr Punkten als Spam klassifiziert werden. Wenn Sie viele Spammessages mit der aktuellen Einstellung erhalten, können Sie den Filter anders einstellen und einen niedrigeren Wert festlegen, z. B. 6. Wenn Sie E-Mails nicht erhalten, da Ihr Spamfilter diese als Spam einstuft, dann können Sie die Spamfilter-Empfindlichkeit reduzieren, indem Sie einen höheren Wert festlegen, z. B. 8. [Erfahren Sie, wie Sie den Spamfilter trainieren](#)

Spamfilter-Empfindlichkeit *

Whitelist

3. Abschließen

Mit dem Klick auf den bauen Button "OK" speichern Sie alle Ihre Änderungen.

E-Mail-Adresse in Outlook einrichten

Allgemeine Infos:

In diesem Video erklären wir, wie Sie am schnellsten eine E-Mail-Adresse aus einem Webhosting Paket in Outlook einrichten können.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/a_Z999m0kq4

E-Mail-Adresse am iPhone

Allgemeine Infos:

In diesem Video erklären wir, wie Sie am schnellsten eine E-Mail-Adresse aus einem Webhosting Paket am iPhone einrichten können.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/biTOupN_zBI

Webmail

Allgemeine Infos:

Wir stellen unseren Kunden ein zentrales Webmail-System zur Verfügung.

1. Webmail

Sie erreichen unser Webmail-System unter <https://webmail.bayern> oder <https://mein-webdienst.de>. Beide Webmailer arbeiten mit den selben Einstellungen.

2. Konfiguration

Für die korrekte Funktion unserer Webmail Dienste sind folgende DNS - Einstellungen Ihrer Domain nötig:

Name	Typ	Wert	Prio	TTL
mail	A	IP des Mail W Webservers		300 (wenn möglich)
	TXT (SPF)	v=spf1 a:spf.fisinger.de -all		300 (wenn möglich)