

MKM – Reseller Hosting anlegen oder zuordnen

Allgemein

Ein Reseller Hosting kann einem MKM-Kunden auf zwei Wegen zugeordnet werden – je nachdem, ob das Hosting auf dem Webserver bereits existiert oder neu angelegt werden soll.

Voraussetzung: Für beide Varianten muss ein aktiver Reseller-Vertrag (Managed Server oder Reseller-Tarif) sowie mindestens ein angelegtes **MKM-Produkt** (Typ: Reseller Produkt) vorhanden sein. Außerdem muss der Zielkunde unter **MKM → Kunden** angelegt sein.

Der Einstieg für beide Varianten ist identisch:

1. Öffne **Produktverwaltung**.
2. Wähle den gewünschten **Reseller- oder Managed-Server-Vertrag** aus der Liste aus.
3. In der Detailansicht sind verschiedene Tabs verfügbar – wähle je nach Variante den passenden Tab.

Produktverwaltung
Übersicht

Produktverwaltung
Hier können Sie alle Produkte verwalten.

Kopieren CSV Excel PDF Drucken

Suchen

Vertrag	Produkt	Bereich	Status
o2411	Webhosting - Mail Gateway eingehend	Mailgateway (prof. Spamschutz)	aktiv
o2375	Mailgateway IN incl.	Mailgateway (prof. Spamschutz)	aktiv
o2374	MMS 50 G12	Mein Mailsystem	aktiv
o1783	Cloud-Speicher FLEX G2	Mein Cloud-Speicher	aktiv
o1604	MSAVE 1.0	MSAVE	aktiv
o1552	HS0000G9	managed Webhosting	aktiv
o1441	Reseller 50 G9 Hinweis: 123456	Reseller Webhosting	aktiv

1 bis 7 von 7 Einträgen

Zurück Nächste

Variante 1 – Neues Hosting anlegen (Tab „MKM-Hostings“)

Diese Variante legt ein vollständig neues Hosting an. Das Hosting wird automatisch auf dem Plesk Webserver eingerichtet und dem MKM-Kunden zugeordnet.

The screenshot shows the Plesk control panel interface. The main content area is titled 'Produktverwaltung' and 'Produktinformationen' for 'Reseller 50 G9'. The 'MKM-Hostings' tab is selected, displaying a table of webhosting entries. The table has columns for ID, Kundennummer, Kunde, Firma, User, Abonnement, and Status. Two entries are visible: one with ID 7 and another with ID 5. The status for both is 'eingesetzt'. A search bar and navigation buttons are also present.

ID	Kundennummer	Kunde	Firma	User	Abonnement	Status
7	1234578	Anton Huber	Test	r14413022	r14413022:h28-mein-webdienst.de	eingesetzt
5	1234578	Anton Huber	Test	r144112	r144112:h28-mein-webdienst.de	eingesetzt


Schritt-für-Schritt

1. Wechsle in der Detailansicht in den Tab „**MKM-Hostings**“.
2. Klicke oben rechts in der Karte auf das **Plus-Symbol**.
3. Es öffnet sich ein Dialog. Fülle die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Kunde	MKM-Kunde, dem das Hosting zugeordnet wird (Auswahl per Kundennummer + Name)
Produkt	Das MKM-Reseller-Produkt, das dem Kunden zugewiesen wird (legt den Hosting-Plan fest)


4. Klicke auf „**Anlegen**“.

Ergebnis: Das Hosting wird automatisch auf dem Plesk Webserver eingerichtet. Die Einrichtung dauert ca. 5 Minuten. In der Tabelle erscheint der Eintrag zunächst mit dem Status **in Einrichtung** und wechselt nach Abschluss auf **eingesetzt**.



Variante 2 – Bestehendes Plesk-Hosting verknüpfen (Tab „Abonnements“)

Wenn auf dem Plesk Webserver bereits ein Hosting (Abonnement) existiert, das noch nicht im MKM-System bekannt ist, kann es hier nachträglich verknüpft werden – ohne erneute Einrichtung.



Schritt-für-Schritt

1. Wechsle in der Detailansicht in den Tab „**Abonnements**“.
2. Die Tabelle zeigt alle Abonnements / Hostings, die auf dem Server vorhanden sind – unabhängig davon, ob sie im MKM angelegt sind.
3. Abonnements, die noch nicht im MKM verknüpft sind, haben den Status **nicht im MKM angelegt** mit einem **Plus-Button** daneben.

- Klicke auf den **Plus-Button** beim gewünschten Abonnement.
- Es öffnet sich ein Dialog. Die technischen Felder (Host, Plesk User, Plesk Kunde, Abonnement-ID) werden automatisch aus dem Server übernommen und sind schreibgeschützt. Fülle folgende Felder aus:

Feld	Beschreibung
Kunde	MKM-Kunde, dem das bestehende Hosting zugeordnet wird
Produkt	Das MKM-Reseller-Produkt, das dem Hosting zugewiesen wird
Host	Hostname des Abonnements (automatisch befüllt, nur Anzeige)
Plesk User / Kunde / Abonnement	Technische Daten aus Plesk (automatisch befüllt, nur Anzeige)

- Klicke auf „**Speichern**“.

Ergebnis: Das Hosting ist nun im MKM verknüpft. Der Status wechselt in der Tabelle auf **im MKM angelegt**. Auf dem Webserver werden keine Änderungen vorgenommen – das Hosting war bereits vorhanden.

Übersicht: Beide Varianten im Vergleich

	Variante 1 - Neu anlegen	Variante 2 - Bestehendes verknüpfen
--	--------------------------	-------------------------------------

Tab	MKM-Hostings	Abonnements
Hosting auf Server	Wird neu angelegt (automatisch)	Existiert bereits
Einrichtungszeit	ca. 5 Minuten	Sofort
Technische Daten	Werden automatisch vom Server gesetzt	Werden aus dem bestehenden Plesk-Abonnement übernommen

Hilfe & Support

Bei Fragen zur Hosting-Einrichtung oder wenn keine MKM-Produkte zur Auswahl stehen, wende dich bitte an den Support über den **Kontakt**-Link im Portal.

Revision #2

Created 2026-05-24 12:38:59 UTC by Thomas Fisinger

Updated 2026-05-24 12:43:00 UTC by Thomas Fisinger