

DNS - Records Beispiele

A - Record für eine IP v4:

Beispielwerte:

Name:	www
Typ:	A
Prio:	0
TTL	3600
IP:	10.10.10.10

Umsetzung in der DNS Verwaltung:

Name:	www
Typ:	A
Wert:	10.10.10.10
Prio:	0
TTL:	3600

AAAA - Record für eine IP v6:

Beispielwerte:

Name:	www
Typ:	AAAA
Prio:	0
TTL	3600
IP:	0:0:0:0::0

Umsetzung in der DNS Verwaltung:

Name:	www
Typ:	AAAA
Wert:	0:0:0:0::0

Prio:	0
TTL:	3600

Wildcard - Record für eine IP v4:

Beispielwerte:

Name:	Wildcard
Typ:	A
Prio:	0
TTL	3600
IP:	10.10.10.10

Umsetzung in der DNS Verwaltung:

Name:	*
Typ:	A
Wert:	10.10.10.10
Prio:	0
TTL:	3600

Wildcard - Record für eine IP v46:

Beispiel Werte:

Name:	Wildcard
Typ:	AAAA
Prio:	0
TTL	3600
IP:	0:0:0:0::0

Umsetzung in der DNS Verwaltung:

Name:	*
Typ:	AAAA
Wert:	0:0:0:0::0
Prio:	0

TTL:	3600
-------------	------

SRV Eintrag für Autodiscover:

Beispielwerte:

Name:	_autodiscover._tcp
Typ:	SRV
Gewichtung:	5
Port:	443
Prio:	0
TTL	300
Server:	server123.de

Umsetzung in der DNS Verwaltung:

Name:	_autodiscover._tcp
Typ:	SRV
Wert:	5 443 server123.de
Prio:	0
TTL:	300

301 - Weiterleitung zu anderer Domain:

Beispielwerte:

Name:	www
Typ:	URL
URL:	https://www.google.de
Art:	301
TTL:	3600

Umsetzung in der DNS Verwaltung:

Name:	www
Typ:	URL
Wert:	https://www.google.de
Prio:	301

TTL:	3600
-------------	------

Revision #1
Created 22 February 2023 16:21:49 by Thomas Fisinger
Updated 22 February 2023 16:22:13 by Thomas Fisinger