

# DNS - Records Beispiele

A - Record für eine IP v4:

**Beispielwerte:**

<b>Name:</b>	www
<b>Typ:</b>	A
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL</b>	3600
<b>IP:</b>	10.10.10.10

**Umsetzung in der DNS Verwaltung:**

<b>Name:</b>	www
<b>Typ:</b>	A
<b>Wert:</b>	10.10.10.10
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL:</b>	3600

AAAA - Record für eine IP v6:

**Beispielwerte:**

<b>Name:</b>	www
<b>Typ:</b>	AAAA
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL</b>	3600
<b>IP:</b>	0:0:0:0::0

**Umsetzung in der DNS Verwaltung:**

<b>Name:</b>	www
<b>Typ:</b>	AAAA
<b>Wert:</b>	0:0:0:0::0

<b>Prio:</b>	0
<b>TTL:</b>	3600

## Wildcard - Record für eine IP v4:

### Beispielwerte:

<b>Name:</b>	Wildcard
<b>Typ:</b>	A
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL</b>	3600
<b>IP:</b>	10.10.10.10

### Umsetzung in der DNS Verwaltung:

<b>Name:</b>	*
<b>Typ:</b>	A
<b>Wert:</b>	10.10.10.10
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL:</b>	3600

## Wildcard - Record für eine IP v46:

### Beispiel Werte:

<b>Name:</b>	Wildcard
<b>Typ:</b>	AAAA
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL</b>	3600
<b>IP:</b>	0:0:0:0::0

### Umsetzung in der DNS Verwaltung:

<b>Name:</b>	*
<b>Typ:</b>	AAAA
<b>Wert:</b>	0:0:0:0::0
<b>Prio:</b>	0

<b>TTL:</b>	3600
-------------	------

## SRV Eintrag für Autodiscover:

### Beispielwerte:

<b>Name:</b>	_autodiscover._tcp
<b>Typ:</b>	SRV
<b>Gewichtung:</b>	5
<b>Port:</b>	443
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL</b>	300
<b>Server:</b>	server123.de

### Umsetzung in der DNS Verwaltung:

<b>Name:</b>	_autodiscover._tcp
<b>Typ:</b>	SRV
<b>Wert:</b>	5 443 server123.de
<b>Prio:</b>	0
<b>TTL:</b>	300

## 301 - Weiterleitung zu anderer Domain:

### Beispielwerte:

<b>Name:</b>	www
<b>Typ:</b>	URL
<b>URL:</b>	https://www.google.de
<b>Art:</b>	301
<b>TTL:</b>	3600

### Umsetzung in der DNS Verwaltung:

<b>Name:</b>	www
<b>Typ:</b>	URL
<b>Wert:</b>	https://www.google.de
<b>Prio:</b>	301

<b>TTL:</b>	3600
-------------	------

---

Revision #1

Created 2023-02-22 16:21:49 UTC by Thomas Fisinger

Updated 2023-02-22 16:22:13 UTC by Thomas Fisinger